Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Республики медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»</u>

Таблица 1

		ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих		ество рабочи ассам) услови					
Наименование		местах				кла	acc 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	97	97	0	97	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	74	74	0	74	0	0	0	0	0
из них женщин	65	65	0	65	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

																							Control of the contro
						Кла	ссы (1	подкл	ассы)	услов	вий тр	уда				_ 6	- 4			•	ele		,
Индиви- дуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече ние (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Ижевск																						
	Учебная часть																						
6075.1A	Преподаватель	-	-	_		-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.2A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.3A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6075.4A			T	1			1	1		Т		Υ							_	_			
(6075.1A)	Преподаватель		-	-	-	-	100	-	-	-		-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.5A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.6A (6075.1A)	Преподаватель	_	-	-		-	-			-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.7A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.8A (6075.1A)	Преподаватель		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.9A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	' Нет	Нет
6075.10A (6075.1A)	Преподаватель	_	-	-	_	-	-	-	_	_	_	_	2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	-
6075.11A (6075.1A)	Преподаватель		-	_	-	_	_	_	_	-	_	_	2	_	2	2	_	Нет	Нет				Нет
6075.12A	Преподаватель	-	-	_	_	_			_	_	_		2	_	2					Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.13A	Преподаватель		-			-						-		-		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.14A	Преподаватель			-	-		-	-		-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.15A			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.16A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.17A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.18A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.19A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	1	,-	1	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.20A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.21A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.22A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.23A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-		-	_	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.24A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-		-	_	-	- 4	-	-	2	-	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.25A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	_		-	_	_	2	_	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.26A	Преподаватель		-	-	_	_	-	-	-	-	_		2	_	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

F 222 - 2 2 2 1					1		T																
(6075.1A)																							
6075.27A	Преподаватель	_	_	_		_		_	_	-	_		2		2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	преподаватель		_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	2	-	2	2	-	nei	nei	пет	пет	пег	пет
6075.28A																							
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.29A																							
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.30A							-																
	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	•												1950		3700								/
6075.31A	Преподаватель	_	_	_	_	_	_	_	_	_			2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	преподаватель					398				7767						2	_	1101	1101	TICI	1101	1101	1101
6075.32A	Продоловоро												2		2	2		**	**	**		**	
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	, Нет	Нет
6075.33A																							
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.34A				-	-					-				-									
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
														-									
6075.35A	Преподаватель		1 -	-	-	_	-	_	_	_	_	_	2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	преподаватель																	1101	1101	1101	1101	1101	1101
6075.36A	Преподаватель	_	_	-	_		_		_	_	_		2	_	2	2		TT	TT	11	7.7	**	7.7
(6075.1A)	Преподаватель	1 -	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.37A	_																	20000	- 1	2500		2000	
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.38A	,													-									-
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.39A	week and the second sec		-		-	-		-						-									
	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)			-																				
6075.40A	Преподаватель	_	-	_	_	_	_		_	_	_	_	2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	преподаватель												2		2	2	_	1101	1101	1101	1101	1101	TICI
6075.41A	П				_								2		2	2		**		7.7	**	**	**
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.42A	211																						
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.43A				<u> </u>	-	-					-										****		
	Преподаватель	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	•				-																		
6075.44A	Преподаватель	· _	1	_	_	-	_	_	_	_	_	_	2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	преподаватель															2	_	TICI	1101	1101	Tier	1101	1101
6075.45A	Проположения														2	2		17	17	TY	**	**	
(6075.1A)	Преподаватель		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.46A	_									1													
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.47A			-	-	-	-			-				-						-				+
	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)			-				-		-	ļ	-												
6075.48A	Преподаватель	-	_	-	-	-	_	-	-	_	_	-	2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)					1										_	_		1101	1101	1101	1101	1101	1101

6075.49A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.50A (6075.1A)	Преподаватель	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.51A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.52A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.53A	Преподаватель	_	_	-	-	-	-	_	-	_	_	_	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.54A	Преподаватель	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	-	2	-	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	. Нет	Нет
(6075.1A) 6075.55A	Преподаватель	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_		2		2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.56A	Преподаватель	_			_	_	_	_	_	_	_		2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет			Нет
(6075.1A) 6075.57A			-	-			-							-							Нет	Нет	-
(6075.1A) 6075.58A	Преподаватель	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.59A	Преподаватель	-	-	-	-	-	H	-			-	-	2		2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	=	-		-	=	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.60A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.61A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.62A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.63A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.64A (6075.1A)	Преподаватель	4	-	-	-	-	-	-	-	,-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.65A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.66A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.67A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.68A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.69A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.70A	Преподаватель	-	-	-	-	_	_	-	-	-	_	-	2	-	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.71A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(6075.1A)																						1117	
6075.72A	Преподаватель	-				_		_					2		2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	преподаватель		-	-	-	-	-		-	-	-		2	-	2		-	nei	Her	1161	1161	1101	1161
6075.73A	Преподаватель		_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	2	_	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	треподаватель																						
6075.74A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.75A	•	_		-	-																		
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.76A																							
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.77A	П					_							2	_	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	2	-	2		-	пет	nei	Hei	ner ,	1161	1161
6075.78A	Преподаватель	_	-	_	_	-	_	_	_	_	-	_	2	_	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)																		1101	1101	1101	****		
6075.79A	Преподаватель	-	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	1					-																	
6075.80A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.81A																							
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.82A													2		2	2		11	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Her	Her	ner	пег	пет
6075.83A	Преподаватель	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	треподаватель																	1101	1101	1101			1101
6075.84A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A) 6075.85A		_	-																				-
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.86A	_					-															T		**
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.87A	П					_	_				-		2	_	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	Преподаватель	4 5	-	-	-	-		-	-			-	2	-	2	2	-	Her	nei	nei	Her	Hei	Hei
6075.88A	Преподаватель	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)																		1.01	1.01	1101	1101		
6075.89A	Преподаватель	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)			-		-		-	-		-													
6075.90A (6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.91A			+			-	-	-			-					-							
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.92A	П.												~		2			7.7	11	TT	11	11	11.
(6075.1A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.93A	Преподаватель	_	_	_	_	_	_	_	_			_	2	_	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(6075.1A)	преподаватель		_	_	_			_	_					_		2		1101	Tier	1101	1101	1101	

6075.94A (6075.1A)	Преподаватель	_	-	I	_	-	T -	_	_				2		2	2		11			11	**	
	-											-		- 1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6075.95	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	_	2		Нет	Нет	Нет	Нет	II	TT
	Диспетчер образовательного																	1101	nei	ner	пет	Нет	Нет
6075.96	учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Общежитие																	-					
6075.97	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	2	_		2		Цот	Нет	Ham	Нет	II	11
						1	-								-		-	Нет	пет	Нет	нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.01.2020

Председатель комиссии по проведе	нию специальной оце	нки условий труда	
Заместитель директора по АХР		Шишкин А.Н.	06 02 2020
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Члены комиссии по проведению сп	ециальной оценки усл	овий труда:	
Начальник юридического отдела	Cod	Саетгараев А.А.	06 02 2020
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Председатель ППО сотрудников	· / Wey	Левина О.В.	06.02. 2020 (дата) 06.02. 2020
(должность)	(подписы)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по кадрам	(bus	Бубнова Т.М.	06 02 22 20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель директора по практиче-	000		
скому обучению	Muf	Мыльникова Н.А.	06.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	06.02.2n20 (дата)
Специалист по охране труда		Федорова С.М.	<u>Об. ОД. 2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда	Coffee	Тютеева А.Р.	06 02 202
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводив	шей специальную оце	нку условий труда:	
655		Некротюк Наталья Николаевна	24.01.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)